

Dans un CeGIDD

vous bénéficiez GRATUITEMENT :

- d'un accueil anonyme (si vous le souhaitez),
- d'entretiens individuels et confidentiels,
- de consultations médicales, d'examens biologiques et de traitements adaptés,
- de conseils personnalisés,
- d'autres vaccins de prévention adaptés.

Noubliez pas...

*...le seul moyen de se protéger
des maladies sexuellement
transmissibles reste
le préservatif !*



UC-Centre de Médecine Préventive
Maison de santé St Jean (2^e étage)
31 rue Thiers
88000 ÉPINAL

03 29 68 43 37

CEGIDD88@cmp.u-nancy.fr

Sans RDV :

lundi de 14h30 à 16h30,
mercredi de 13h30 à 16h30,
vendredi de 13h30 à 15h30.

Accueil téléphonique :

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Je pense avoir pris un risque sexuel...



...Je consulte



CeGIDD 88

Centre **Gratuit** d'Information,
de **Dépistage** et **Diagnostic** du VIH,
des hépatites et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST)

Quand consulter un CeGIDD ?

■ Quand un risque a été pris :

- rapports sexuels non protégés,
- préservatif déchiré ou ayant glissé,
- tatouage ou piercing réalisé,
- blessure avec un objet souillé de sang,
- présence de symptômes inhabituels (écoulement génital, sensation de brûlure, démangeaisons, boutons, douleurs pendant les rapports sexuels...),
- Utilisation actuelle ou antérieure de drogues par voie intraveineuse ou nasale.

■ Si vous vivez une relation stable et que vous souhaitez abandonner le préservatif.

■ Pour savoir si vous êtes porteur d'une Infection sexuellement transmissible.



Qu'est-ce qu'une IST ?

Les **IST** sont des **Infections Sexuellement Transmissibles**.

Certaines IST sont **répandues dans la population**.

www.info-ist.fr/index.html

www.sida-info-service.org

Pourquoi se faire dépister ?

Les IST **se transmettent facilement**.

Il n'y a **pas toujours de signes visibles**.

La plupart d'entre elles **se soignent facilement** mais, non traitées, elles **peuvent entraîner des complications**.

En cas de doute, il est important de se faire dépister.

Les bénéfices du dépistage

La découverte d'une IST permet :

- La mise en place rapide d'un **traitement adapté**,
- La **prévention de certaines complications** comme la stérilité,
- **L'interruption de sa propagation** dans la population.

